







Worldwide Equipment Solutions
Water Innovation Products









Flow Equipment Solutions
Leading Water Innovation

PRODUCTOS EN STOCK GRUPO WES/FES, PERÚ

VÁLVULAS Y ACCESORIOS

CODIGO / MODELO	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD TOTAL	IMAGEN REFERENCIAL
BV-05-47	VALVULA COMPUERTA	DN 80 PN 16 Cuerpo: GGG50 Sello: EPDM Conexión Bridada: ANSI 150 Recubrimiento : Epoxy verde Accionamiento: Volante	3	
TWIN AIR	VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO	Válvula de Aire Triple efecto DN 80 PN25 Conexión Bridada: ANSI Cuerpo y tapa: EN-JS 1050 (GGG50) Flotador: Plástico reforzado con fibra de vidrio Junta del cuerpo: EPDM Tornillos de unión: SS A4 Salida aire roscada: Hembra 2 3/4" Recubrimiento: Epoxy 250µm	2	
BV-05-02CW	VALVULA MARIPOSA TIPO WÁFER	DN 80 PN 6/10/16 Cuerpo: GGG40 Conexión Ansi 150 Epoxy color verde Sello: EPDM Disco: CF8M AISI316 Accionador: Palanca	3	
EUROCOP	DISMANTLING JOINT PAS10 DN100 PN10/16	Dismantling Joint DN100 PN10/16 PAS10 Cuerpo: GGG-50 Recubrimiento: RAL 5015 Epoxy 250 Junta::EPDM. Tie Rods: 25% Zinc Electroplated L= 200±20mm	4	









F3 10	FILTRO DE GRAN CAPACIDAD F3-10-MP	DN150 PN16 PFA25 ISO ANSI 150 Cuerpo/Tapa: EN-GJS-450-10 MALLA 2mm 316L Junta cuerpo-tapa: EPDM Junta filtro: NBR Tornillería: Acero galvanizado Tapón desague 1 1/4: Aleación cobre PERFORADO ANSI 150 Distancia BB: 395 Brida: RF	3	
BV-05-61 F1 10	VALVULA DE PURGA DE AIRE	Ventosa de aire simple efecto Cuerpo y tapa: EN-GJS-450-10 Junta tórica: EPDM Bola: Acero S-235_JR recubierto con EPDM Tornillería SS A2 PN25 Revestimiento: Epoxi RAL 5015 Conexión: Rosca Macho 1" Incluye válvula de asilamiento 1" tipo bola, maniobrable mediante cuadrillo 17x17	16	
041761 F1 20	VALVULA DE AIRE TRIFUNCIONAL	Válvula de aire triple efecto Modelo: VANNIER V200 DN 50, PN 16, Admisión rosca hembra 2" Cuerpo y tapa: EN-GJS-450-10 Carcasa: ABS Bola: acero S-235-JR con EPDM Junta: EPDM Tornillería. Acero inoxidable A2	6	
041761 F1 20	VALVULA DE AIRE TRIFUNCIONAL	Válvula de aire triple efecto Modelo: VANNIER V200 DN 50, PN 16, Admisión rosca hembra 2" + BRIDA ISO Cuerpo y tapa: EN-GJS-450-10 Carcasa: ABS Bola: acero S-235-JR con EPDM Junta: EPDM Tornillería. Acero inoxidable A2	1	
BAKIO	VALVULA COMPUERTA	Válvula Compuerta Modelo BAKIO DN100 PN16 Bridada ISO PN16 Asiento elástico: EPDM Accionamiento con volante	3	
Serie 4000	UNION BRIDA - ENCHUFE	Cuerpo: GGG50 Conexión a PVC Junta: EPDM DN150/160 PN10/16	6	



Serie 4000	UNION BRIDA - ENCHUFE	Cuerpo: GGG50 Conexión a PVC Junta: EPDM DN100/110 PN10/16	6	
Serie 4000	UNION BRIDA - ENCHUFE	Cuerpo: GGG50 Conexión a PVC Junta: EPDM DN80/90 PN10/16	6	
Mariposa tipo Wáfer	VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER	Válvula Mariposa Tipo Wáfer DN80 - PN6/10/16 Sello: EPDM Conexión: ANSI 150 C/AZUL Accionamiento: Palanca	1	
UNION	UNION UNIVERSAL	Unión Universal Conexión tubería PVC DN80 PN16 Modelo: LIBERTY 1200-L Manguito y contrabrida: GGG50 Junta: EPDM Tornillería: Acero 6.8 + Geomet	1	
UNION	BRIDA UNIVERSAL	Brida Universal Modelo: Liberty SERIE 2200L CONEXIÓN PVC DN80 PN10/16 Rango: 106/84 Manguito y contrabrida: GGG50 Junta: EPDM Tornillería: Acero 6.8 + Geomet	1	
ANULAR	VALVULA DE PASO ANULAR	Válvula de paso Anular DN150 PN16 Cuerpo: ENJS1050 EPDM/NBR T° -10° +60° Partes internas: SS Cilindro: Perforado Accionamiento: Caja reductora + Volante Pistón, eje, manivela deslizante, varilla de empuje, perno: acero inoxidable El cuerpo de caja de engranes: fundición gris EN-JL 1040	1	




ROCO	VALVULA MARIPOSA	Válvula Mariposa Tipo: Doble Excéntrica DN 200 PN10/16 Conexión DIN Sello: EPDM aprobación KTW W270 Cuerpo y Disco: EN-JS 1030 Vástago: Acero inoxidable 1.4021.05 Tornillería: Acero inoxidable A2 Accionamiento: Caja reductora y volante Recubrimiento externo y Disco: Epoxi Recubrimiento interno: Esmaltado Distancia BB: 230mm	1	
HYDROSTAB K1 10	VALVULA DE CONTROL DE PRESION	Válvula de control de presión Modelo: HYDROSTAB K1 10 Cuerpo XG DN80 ISO PN10/16 Cuerpo: EN-GJS 450-10 PFA25. Cañerías: Acero inoxidable Piloto: Bronce Indicador de nivel	1	
COMPUERTA	VALVULA COMPUERTA	Válvula Compuerta F14 PN16/DN50 Modelo: BV-05-47 Cuerpo y tapa Hierro Dúctil GGG 50 Asiento elástico - EPDM Accionamiento con volante Perforado PN16 EN-1074-2	1	
BC-3-20	FILTRO EN " Y "	Filtro en "Y" DN150 PN16 Conexión ANSI 150 Cuerpo y tapa: GGG50 Tornillos tapa y tapon: SS A2 Tamiz malla: 2mm AISI 304 Distancia BB: 475mm Brida: RF	3	
BOMBA	BOMBA OMNIVORE LSG202A	Omnivore grinder 2HP AUTO SB CODE: 8413.70.2004 TOTAL WEIGHT: 39.01 KG - COUNTRY OF ORIGIN: US	1	
BOMBA	BOMBA PROVORE PRG102A	Provore, 230V AUTO 10 SB CODE: 8413.70.2004 TOTAL WEIGHT: 27.44 KG COUNTRY OF ORIGIN: US	1	



Worldwide Equipment Solutions
Water Innovation Products



Flow Equipment Solutions
Leading Water Innovation

VALVULA MARIPOSA	VALVULA MARIPOSA DN250 PN20	Concentric Resilient Seat BFV, PN20, Wafer type, DI body, DI disc, SS431 stem double D connection, EPDM seat - with gearbox	2	
-------------------------	-----------------------------	---	---	---

WES SAC
RUC 20553755931
info@wes-holding.com
www.wes-holding.com

Av. del Ejercito 1180. Of. 1004 Magdalena del Mar - Lima 17 - Perú.
 + 51. 1. 691 8338  +51. 996 187 449
www.wes-fes.com

FES SAC
RUC 20604862419
info@fesac-group.com
www.fesac-group.com













MACROMEDIDORES Y ACCESORIOS

CODIGO / MODELO	ARTÍCULO	DESCRIPCION	CANTIDAD TOTAL	IMAGEN REFERENCIAL
Baterías	MAGB1	BATERIA MAGB1 – 5x3.6 V	10	
Baterías	MAGB1	BATERIA MODULO GPRS – MAGB1	4	
Baterías	MAGX2	Fuente de Alimentación MAGX2 V5.0	8	
Accesorio USCX	USCX	Gel de acoplamiento acústico	4	
Modulo	-	Modulo sensor de comunicación	11	
Modulo	MAGX2	Módulo de Salida MAGX2 - Pulsos	4	
Modulo	MAGB1	Modulo RS485 (MAGB1)	1	



Modulo	MAGX2	Modulo MAGX2 RS485	2	
Modulo	MAGB1	Modulo GPRS/GSM (MAGB1)	5	
Modulo	MAGX2	Modulo GPRS/GSM MAGX2	4	
Modulo	MAGX2	Módulo de salida MAGX2 4-20 m	1	
Modulo	MAGX2	Modulo externo de presión MAGX2	3	
Transmisor	MAGB1	Placa madre – MAGB1	4	
Macromedidor	MAGB1	Macromedidor MAGB1 - DN 50	1	
Macromedidor	MAGX2	Macromedidor MAGX2 - DN 50	1	



Macromedidor	MAGX2	Macromedidor MAGX2 - DN 50 OILM R49	1	
Macromedidor	MAGX2	Macromedidor MAGX2 – DN200 PN10	1	
Macromedidor	MAGX2	Macromedidor MAGX2 – A8 150 PSI	1	
Macromedidor	MAGB1	Macromedidor MAGB1 - DN200 PN16 + Modulo GPRS	1	
Macromedidor	MAGX2	Macromedidor MAGX2 - DN250 PN16 + Modulo GPRS	1	
Macromedidor	MAGB1	Macromedidor MAGB1 ANSI 6" 150 PSI + Modulo RS485 + GPRS + ANILLO PUESTA TIERRA	1	
Macromedidor	MAGB1	Macromedidor MAGB1 ANSI 8" 150 PSI + Modulo RS485 + GPRS + ANILLO PUESTA TIERRA	2	
Macromedidor	MAGB1	Macromedidor MAGB1 ANSI 10" 150 PSI + Modulo RS485 + GPRS + ANILLO PUESTA TIERRA	1	



Macromedidor	MAGX2	Macromedidor MAGX2 ANSI 6" 150 PSI + Modulo GPRS + Modulo salida de pulsos + Modulo USB +Micro SD+ ANILLO PUESTA TIERRA	2	
Macromedidor	MAGX2	Macromedidor MAGX2 ANSI 8" 150 PSI + Modulo GPRS + Modulo salida de pulsos + Modulo USB +Micro SD+ ANILLO PUESTA TIERRA	1	

