



PRODUCTOS EN STOCK GRUPO WES|FES PERÚ

VÁLVULAS Y ACCESORIOS

CODIGO/ MODELO	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD TOTAL
BV-05-47	VALVULA COMPUERTA	DN 80 PN 16 Cuerpo: GGG50 Sello: EPDM Conexión Bridada: ANSI 150 Recubrimiento : Epoxy verde Accionamiento: Volante	3
TWIN AIR	VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO	Válvula de Aire Triple efecto DN 80 PN25 Conexión Bridada: ANSI Cuerpo y tapa: EN-JS 1050 (GGG50) Flotador: Plástico reforzado con fibra de vidrio Junta del cuerpo: EPDM Tornillos de unión: SS A4 Salida aire roscada: Hembra 2 3/4" Recubrimiento: Epoxy 250µm	2
BV-05-02CW	VALVULA MARIPOSA TIPO WÁFER	DN 80 PN 6/10/16 Cuerpo: GGG40 Conexión Ansi 150 Epoxy color verde Sello: EPDM Disco: CF8M AISI316 Accionador: Palanca	3
EUROCOP	DISMANTLING JOINT PAS10 DN100 PN10/16	Dismantling Joint DN100 PN10/16 PAS10 Cuerpo: GGG-50 Recubrimiento: RAL 5015 Epoxy 250 Junta::EPDM. Tie Rods: 25% Zinc Electroplated L= 200±20mm	4



F3 10	FILTRO DE GRAN CAPACIDAD F3-10-MP	DN150 PN16 PFA25 ISO ANSI 150 Cuerpo/Tapa: EN-GJS-450-10 MALLA 2mm 316L Junta cuerpo-tapa: EPDM Junta filtro: NBR Tornillería: Acero galvanizado Tapón desague 1 1/4: Aleación cobre PERFORADO ANSI 150 Distancia BB: 395 Brida: RF	3
BV-05-61 F1 10	VALVULA DE PURGA DE AIRE	Ventosa de aire simple efecto Cuerpo y tapa: EN-GJS-450-10 Junta tórica: EPDM Bola: Acero S-235_JR recubierto con EPDM Tornillería SS A2 PN25 Revestimiento: Epoxi RAL 5015 Conexión: Rosca Macho 1" Incluye válvula de asilamiento 1" tipo bola, maniobrable mediante cuadrillo 17x17	16
041761 F1 20	VALVULA DE AIRE TRIFUNCIONAL	Válvula de aire triple efecto Modelo: VANNIER V200 DN 50, PN 16, Admisión rosca hembra 2" Cuerpo y tapa: EN-GJS-450-10 Carcasa: ABS Bola: acero S-235-JR con EPDM Junta: EPDM Tornillería. Acero inoxidable A2	2
041761 F1 20	VALVULA DE AIRE TRIFUNCIONAL	Válvula de aire triple efecto Modelo: VANNIER V200 DN 50, PN 16, Admisión rosca hembra 2" + BRIDA ISO Cuerpo y tapa: EN-GJS-450-10 Carcasa: ABS Bola: acero S-235-JR con EPDM Junta: EPDM Tornillería. Acero inoxidable A2	1
BAKIO	VALVULA COMPUERTA	Válvula Compuerta Modelo BAKIO DN100 PN16 Bridada ISO PN16 Asiento elástico: EPDM Accionamiento con volante	4
Serie 4000	UNION BRIDA - ENCHUFE	Cuerpo: GGG50 Conexión a PVC Junta: EPDM DN150/160 PN10/16	6



Serie 4000	UNION BRIDA - ENCHUFE	Cuerpo: GGG50 Conexión a PVC Junta: EPDM DN100/110 PN10/16	6
Serie 4000	UNION BRIDA - ENCHUFE	Cuerpo: GGG50 Conexión a PVC Junta: EPDM DN80/90 PN10/16	6
Mariposa tipo Wáfer	VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER	Válvula Mariposa Tipo Wáfer DN80 - PN6/10/16 Sello: EPDM Conexión: ANSI 150 C/AZUL Accionamiento: Palanca	1
UNION	UNION UNIVERSAL	Unión Universal Conexión tubería PVC DN80 PN16 Modelo: LIBERTY 1200-L Manguito y contrabrida: GGG50 Junta: EPDM Tornillería: Acero 6.8 + Geomet	1
UNION	BRIDA UNIVERSAL	Brida Universal Modelo: Liberty SERIE 2200L CONEXIÓN PVC DN80 PN10/16 Rango: 106/84 Manguito y contrabrida: GGG50 Junta: EPDM Tornillería: Acero 6.8 + Geomet	1
ANULAR	VALVULA DE PASO ANULAR	Válvula de paso Anular DN150 PN16 Cuerpo: ENJS1050 EPDM/NBR T°-10°+60° Partes internas: SS Cilindro: Perforado Accionamiento: Caja reductora + Volante Pistón, eje, manivela deslizante, varilla de empuje, perno: acero inoxidable El cuerpo de caja de engranes: fundición gris EN-JL 1040	1
ROCO	VALVULA MARIPOSA	Válvula Mariposa Tipo: Doble Excéntrica DN 200 PN10/16 Conexión DIN Sello: EPDM aprobación KTW W270 Cuerpo y Disco: EN-JS 1030 Vástago: Acero inoxidable 1.4021.05 Tornillería: Acero inoxidable A2 Accionamiento: Caja reductora y volante Recubrimiento externo y Disco: Epoxi Recubrimiento interno: Esmaltado Distancia BB: 230mm	1



HYDROSTAB K1 10	VALVULA DE CONTROL DE PRESION	Válvula de control de presión Modelo: HYDROSTAB K1 10 Cuerpo XG DN80 ISO PN10/16 Cuerpo: EN-GJS 450-10 PFA25. Cañerías: Acero inoxidable Piloto: Bronce Indicador de nivel	1
COMPUERTA	VALVULA COMPUERTA	Válvula Compuerta F14 PN16/DN50 Modelo: BV-05-47 Cuerpo y tapa Hierro Dúctil GGG 50 Asiento elástico - EPDM Accionamiento con volante Perforado PN16 EN-1074-2	1
BC-3-20	FILTRO EN " Y "	Filtro en "Y" DN150 PN16 Conexión ANSI 150 Cuerpo y tapa: GGG50 Tornillos tapa y tapon: SS A2 Tamiz malla: 2mm AISI 304 Distancia BB: 475mm Brida: RF	3
Modelo 200	VOLANTE TALIS 200 Con pernos y anillos	Volante 200mm (acabado negro mate)	10
Modelo 250	VOLANTES 250-Sin pernos y anillos	Volante 250mm (acabado negro mate)	2
Modelo 500	VOLANTES 500-Sin pernos y anillos	Volante 200mm (acabado esmalte negro)	1



Modelo DN250	Valvula mariposa DN 250 PN20	Concentric Resilient Seat BFV, PN20, Wafer type, DI body, DI disc, SS431 stem double D connection, EPDM seat - with gearbox	2
---------------------	------------------------------	---	---





MACROMEDIDORES Y ACCESORIOS

CODIGO/ MODELO	ARTÍCULO	DESCRIPCION	CANTIDAD TOTAL
USCX200	USCX200	Caudalimetro ultrasónico portatil, 01 canal, con caja de protección IP67, cadenas de sujeción, clips, pasta de coplamiento acústico	1
MAGX2	MAGX2	Fuente de Alimentación MAGX2 V5.0	7
-	-	Modulo sensor de comunicación	4
MAGX2	MAGX2	Modulo de Salida MAGX2 - Pulsos	4
MAGX2	MAGX2	Modulo MAGX2 RS485	1
MAGB1	MAGB1	Modulo GPRS/GSM (MAGB1)	5
MAGX2	MAGX2	Modulo GPRS/GSM MAGX2	3
MAGX2	MAGX2	Modulo USB (MAGX2)	1
MAGX2	MAGX2	Modulo externo de presión MAGX2	3
MAGB1	MAGB1	Transmisor - MAGB1	4
MAGX2	MAGX2	Placa Madre MAGX2	2
MAGX2	MAGX2	Macromedidor MAGX2 - DN 300 PN 16	1
MAGB1	MAGB1	Macromedidor MAGB1 - DN 50	1
MAGX2	MAGX2	Macromedidor MAGX2 - DN 50	1
MAGX2	MAGX2	Macromedidor MAGX2 - DN 50	1
MAGX2	MAGX2	Macromedidor MAGX2 - DN 100	1
MAGX2	MAGX2	MAGX2 IP68 - T5CMN - D200HR10HA	2
MAGX2	MAGX2	MAGX2 IP68 - T5CMN - A8NR150HA	1
MAGX3	MAGX3	Módulo 4-20 MAGX2	1
MAGX2	MAGX2	Macromedidores MAGX2 1 DN 4" 1 DN 8" 1 DN 32"	3
MQU	MQU	Transmisor MQU 19013	1
MAGX2	MAGX2	MAGX2 Transmitter IP68 plexi Completo	1
MAGX2	MAGX2	Cable for MAGX2/S1	15cm
MAGB1	MAGB1	MAGB1 IP68 - CD200HR16HA	1
MAGB1	MAGB1	Module 3G/GPRS/GSM (MAGB1)	1
MAGX2	MAGX2	Module 3G/GPRS/GSM (MAGX2)	1
MAGX2	MAGX2	MAGX2 IP68 - T5CMN - D250HR16HA	1
MAGB1	MAGB1	MAGB1 IP68 - CA6HR150HA	1



MAGB1	MAGB1	MAGB1 IP68 - CA8HR150HA	2
MAGB1	MAGB1	MAGB1 IP68 - CA10HR150HA	1
MAGX2	MAGX2	MAGX2 IP68 - T5CMN - A6HR150HA	2
MAGX2	MAGX2	MAGX2 IP68 - T5CMN - A8HR150HA	1
MAGB1	MAGB1	Module RS485 (MAGB1)	4
MAGB1	MAGB1	Module 3G/GPRS/GSM (MAGB1)	4
MAGX2	MAGX2	Module 3G/GPRS/GSM /MAGX2)	3
MAGX2	MAGX2	MAGX2 pulse output module	3
MAGX2	MAGX2	Modul USB (MAGX2)	3
MAGX2	MAGX2	microSD memory card	3
Anillos	Anillos	Earthing rings - pair 150mm 1.4301	3
Anillos	Anillos	Earthing rings - pair 200mm 1.4301	3
Anillos	Anillos	Earthing rings - pair 250mm 1.4301	1
MAGB1	MAGB1	BATERIAS DE LITO 5X3.6	5